




## SUMÁRIO

.....  
- **Aquisição de Mobiliário**  
( Poltrona 2 e 3 lugares, Banqueta média e alta para laboratório, Armários e Poltronas para auditório, Armário em aço, estante em aço, Banco de jardim, Banco de jardim, Bancada Profissional, Cadeira Plástica, Armário Vitrine, Coldão solteiro, Descanso para pés, suportes monitor; Sofá de 1, 2 e 3 lugares, Gaveteiro, Mesa em L, mesa ret..

.....  
- **Contratação de Empresa especializada em serviços terceirizados para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e asseio nas dependências do Instituto Federal de Sergipe - Campus Aracaju**



**Aquisição de aparelho de ar condicionado Split (900 12000 18000 24000 30000 36000 e 60000 Btus).**



**Aquisição de Água Mineral (Campi São Cristóvão, Glória, Propriá, Poço Redondo, Tobias Barreto, Glória, Propriá, Poço Redondo)**



**Contratação de Serviços Continuados de Apoio Administrativo (Grupo 1 (Reitoria), Grupo 5 (Itabaiana), Grupo 6 (Lagarto), Grupo 7 (Poço Redondo), Grupo 8 (Propriá), Grupo 10 (Socorro), Grupo 2 (Aracaju), Grupo 3 (Estância), Grupo 4 (Glória), Grupo 11 (Tobias Barreto), Grupo 9 (São Cristóvão))**



**Aquisição de vestuário personalizado para aulas de educação física e de laboratório**



**Aquisição de material de limpeza, higiene e ferramentas para jardinagem**

**Aquisição**





## **Contratação de Serviço de Seguro Veicular**



**Aquisição de materiais de consumo para uso ambulatorial, odontológico, medicamentos e equipamentos de uso hospitalar (Aplicador odontológico, Cimento de ionômero de vidro, Cimento odontológico, Condicionador dental..)**




## **Aquisição de produtos cárneos.**



**Contratação de Empresa Especializada em Emissão de Certificados Digitais ICP Brasil A3 com (e sem) Token e em Nuvem e CPF e e CNPJ**



**Prestação de serviço contínuo de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, por meio da ferramenta automatizada.**



**Aquisição de materiais de consumo, medicamentos e equipamentos veterinários (AGULHA, BUTAFOSFANA, VITAMINA B1 INJETÁVEL, VITAMINAS DO COMPLEXO B, BRINCO MOSQUICIDA, ALICATE PARA APLICAÇÃO DE BRINCOS, MONDECTINA)**



**seca)**

## **Serviço de Locação de Veículo (ônibus e**



**Aquisição de Mobiliário ( Poltrona 2 e 3 lugares, Banqueta média e alta para laboratório, Armários e Poltronas para auditório, Armário em aço, estante em aço, Banco de jardim, Banco de jardim, Bancada Profissional, Cadeira Plástica, Armário Vitrine, Códigos de teirô, Descanso para pés, suporte noturno; Sofá de 1, 2 e 3 lugares, Gaveteiro, Mesa em L, mesa para reunião, cabine individual, mesa quadrada hexagonal e mesa para auditório**

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
121/2023	68	FOURONATIPO LONGARINA 02 LUGARES	1.251,01
	69	FOURONATIPO LONGARINA 03 LUGARES	1.710,33
122/2023	63	TRBANQUETA MÉDIA PARA LABORATÓRIO Dimensões altura 55 cm, diâmetro assento 30 cm, material estrutura ferro, tipo assento fixo, material base assento aglomerado, acabamento estrutura pintado, característica assento circular acidoado, revestimento assento acidoado, cor assento a definir; cor estrutura preta	233,00
	64	BANQUETA ALTA PARA LABORATÓRIO Dimensões altura 70 cm, diâmetro assento 30 cm, material estrutura ferro, tipo assento giratório, material base assento compensado, acabamento estrutura pintado, revestimento assento	422,85
	01	ARMÁRIO MÉDIO - DIMENSÕES 800X500X1100MM (LXPH)	1.100,00
	02	ARMÁRIO ALTO - DIMENSÕES 800X500X1600MM (LXPH)	1.450,00
	03		

123/2023

	21	<b>ESIANIE EMAÇONOK COM 04 PLANOS LISOS</b> Confeccionada em aço inox 430 Pés em aço inox 304 Planos com reforço Altura total 165CM Sapatas com regulagem de altura Dimensão 100x50x165cm(LxPxA)	1725,00
	22	<b>ESIANIE EMAÇONOK COM 04 PLANOS PERFURADOS</b> Confeccionada em aço inox Pés em aço inox Planos com reforço Altura total 165CM Sapatas com regulagem de altura Especificações compimento 1200mm Profundidade 400mm	2079,00
	27	<b>MESA TOALINOK DE CENIRO</b> Confeccionada em aço inox Pés em aço inox Pateleira inferior lisa Altura total da mesa 0,90M Sapatas com regulagem de altura Tampos com barra de reforço Dimensões altura 0,90 M, compimento 1,90M, peso líquido 40kg	2392,00
125/2023	67	<b>MÓBILIÁRIO MATERIAL PLÁSTICO - PISCINA/JARDIM (CADEIRA/MESA)</b> Nome Móbiário material plástico- piscina/ Descrição detalhada Barcode jardim em madeira plás/ca (madeira ecológica), com estosto Medindo 1,50m de compimento Capacidade para 03 (três) pessoas Suporta até 450 kg Cor de finish: Paraíso e no tagm indusos	910,00
126/2023	28	<b>BANCADA PROFISSIONAL</b> Material: madeira revestida fómica, altura 1,10 M, aplicação serviços gerais- oficina, compimento 1,60M, espessura 1,50 cm, largura 0,70M, características adicionais estrutura metálica	1.897,20
	29	<b>BANCADA PROFISSIONAL</b> Material: madeira revestida fómica, medindo 2750x610x740mm(LxPxA) - folhas 1.1 / 1.2 / 1.3 / 2.1 Aplicação serviços gerais- oficina, características adicionais estrutura metálica	1.897,20
	30	<b>BANCADA PROFISSIONAL</b> Material: madeira revestida fómica, medindo 1190x610x740mm(LxPxA) - Folha 2.2 Aplicação serviços gerais - oficina, características adicionais estrutura metálica	1.897,20
	31	<b>BANCADA PROFISSIONAL</b> Material: madeira revestida fómica, medindo 1430x610x740 mm (LxPxA) Aplicação serviços gerais - oficina, características adicionais estrutura metálica	1.897,20
	32	<b>BANCADA PROFISSIONAL</b> Material: madeira revestida fómica, medindo 800x600x740mm(LxPxA) Aplicação serviços gerais- oficina, características adicionais estrutura metálica	1.897,20
	60	<b>Cadeira fixa em polipropileno</b> Material: assento plástico polipropileno, estosto em plástico Base fixa	163,00
	61	<b>Cadeiras em braços, num bloco, empilhável, resistente até 154kg</b>	62,00
128/2023	16	<b>ARMÁRIO VIRNE</b> Material: aço perfilado, altura 1,65 M, aplicação uso hospitalar; largura 0,65 M, caracterís/cas adicionais pés com porteiros, profundidade 0,40 M, material porta vidro, quantidade portas 2 un, material pateleiras cristatipo fechadura Gaé	1.681,02
	78	<b>Colêção solteiro, 100% espuma estrafime, marca Gyrflex</b>	359,00
1210/2023	79	<b>DESCANSOPARAPÉS</b> Material: bandeja injetado em ABS alto impacto, com textura an/denaparte, estrutura tubular em aço 1/2", formato triangular e acabamento zircó como ou pintura e cor. Sapatas em PP copolímero e acabamento enbonadabon/deslizante Produto em conformidade com a NR17	103,00
	80	<b>SUPREMONIOR VÍDEO</b> Material: aço carbono, acabamento superficial pintura eletrostática /po bandeja dupla, capacidade carga 10 Kg caracterís/cas adicionais regulagem de altura e movimentos laterais	167,00
1211/2023	72	<b>SOFÁ DE ESPERA DE 03 ILGARES COM BRAÇOS FIXOS</b> Material: estrutura madeira, material estofamento espuma poliuretano, revestimento couro sintético, cor: preta, quantidade assentos 3 un, largura 201 M, profundidade 72cm, altura 75cm	3211,72
	73	<b>SOFÁ DE ESPERA DE 02 ILGARES COM BRAÇOS FIXOS</b> Material: estrutura aço, material estofamento espuma, revestimento couro sintético, quantidade módulos 1 un, cor: preta, caracterís/cas adicionais braços, pés em aço inoxidável, quantidade assentos 2 un, largura 104 cm	2106,42

profundidade 51 cm; altura 72 cm

**SOFÁ DE ESPERA DE 01 LUGAR COM BRAÇOS FIXOS** Material estrutura madeira maciça; material estofamento espuma poliuretano D28; reves/mento couro sinté/có cor: preta; caracterís/cas adicionais pés e estrutura em aço cromado tubular; quantidade assentos 1 un; largura 76 cm; profundidade 71 cm; altura 71 cm

74		2107,35
12	GABEIRO MÓVEL COM 3 GABEIAS - DIMENSÕES 400X500X800MM (LXAXP)H	695,53
13	GABEIRO MÓVEL COM 4 GABEIAS - DIMENSÕES 400X600X740MM (LXAXP)H	895,46
35	MESA EM T - DIMENSÕES 1400X800X1400X800X740MM (LXAXP)H	1227,56
36	MESA EM T - DIMENSÕES 1600X800X1600X800X740MM (LXAXP)H	1185,33
37	MESA RETA COM GABEIRO FIXO - DIMENSÕES 1200X800X740MM (LXAXP)H	957,33
38	MESA RETA SEM GABEIRO FIXO - DIMENSÕES 1200X800X740MM (LXAXP)H	715,33
39	MESA DE REUNÃO OVAL - DIMENSÕES 2700X1100X740MM (LXAXP)H	1622,65
40	MESA DE REUNÃO OVAL - DIMENSÕES 2000X1100X740MM (LXAXP)H	1400,65

12/12/2023





	resistente e flexível, diâmetro de 3/4", comprimento 30cm		
25	Talhadeira com enxada e uma copa encaixe especial, temperada por indução nas duas extremidades, enxada injetada em material resistente e flexível, diâmetro de 3/4", comprimento 30cm	unid	R\$2455
28			

115	Conexão hidráulica tipo conector inicial para tubulação de PVC com bonada vedação 16mm	unid	R\$1354
118	Mangueira Hidráulica para irrigação Material: Polietileno Características Adicionais Modelo Tubo Cor: preta Aplicação Irrigação Espessura Parede: 16MM30mca	m	R\$248
133	Porta de madeira lisas semi oca compensada com madeira 210x80 espessura 3m	unid	R\$30800
140	Brdapara Concreto- 6mm- semaba;	unid	R\$004
144	Brdapara Concreto- 10mm- semaba;	unid	R\$009
147	Tela Mosquiteiro 1,50x5m Cor: Verde; Confeccionada em Polietileno de Alta Densidade (HDPE) com aditivos UV e antioxidante	unid	R\$15000
148	Corda Trançada de Fibras de Polipropileno com espessura de 6mm, de alta resistência, para hasteamento de barbeira em mastros com mais de 5 metros de altura	m	R\$280
01	Arenoso Areia tipo Arenoso granulometria fina	m³	R\$7309
02	Areia média Areia tipo lavada granulometria média cor branca	M³	R\$7891
04	Areia grossa lavada Areia tipo lavada granulometria grossa	t	R\$9000
08	Tijolo material barro cozido, tipo maciço, dimensões aproximadas 5x10x20 cm cor vermelha, aplicação estrutural	Unid	R\$1,59
2114	90 MADEIRA CONSTRUÇÃO TIPO MADEIRA: EUCALIPTO FORMAÇÃO BARRILE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 10CM FCR 5CM FCR 400CM	unid	R\$12800
91	MADEIRA CONSTRUÇÃO TIPO MADEIRA: MAÇARANDUBA FORMAÇÃO VIGA LARGURA 19CM, ESPESSURA 6CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARELHADA	m	R\$14000
93	ROSIE CONCRETO TIPO CIRCULAR CÔNICO ALTURA 15 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA NOMINAL 600KG	unid	R\$44000
2115	89 MADEIRA CONSTRUÇÃO TIPO MADEIRA: EUCALIPTO FORMAÇÃO BARRILE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 15CM FCR 5CM FCR 500CM	unid	R\$17500
20	Côlher de pedreiro, material aço carbono, 6' com haste curva e cabo de madeira Marcado referência PACETA	unid	R\$1067
21	Côlher de pedreiro, material aço carbono, 8' com haste curva e cabo de		

2116

**alvenaria em geral**

44	Boca viciã, material corpo aço, porta viciã, diãmetro 08mm Aplicãõ para furaõ de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral	unid	R\$298	
46	Boca viciã, material corpo aço, porta viciã, diãmetro 08mm Aplicãõ para furaõ de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral	unid	R\$388	
47	Boca de viciã 10mm para furaõ de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral	unid	R\$541	
49	Boca viciã tipo SDS, material corpo aço, diãmetro 6mm, compimento 110mm. Aplicãõ para furaõ de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral	unid	R\$331	
50	Boca de viciã tipo SDS HUS 08mm, compimento 110mm para furaõ de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral	unid	R\$467	
51	Boca viciã tipo SDS, material corpo aço, diãmetro 10mm, compimento 160mm Aplicãõ para furaõ de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral	unid	R\$445	
52	Boca viciã tipo SDS, material corpo aço, diãmetro 10mm, compimento 260mm. Aplicãõ para furaõ de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral	unid	R\$679	
53	Boca viciã tipo SDS, material corpo aço, diãmetro 12mm, compimento 160mm. Aplicãõ para furaõ de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral	unid	R\$521	
54	Boca viciã tipo SDS, material corpo aço, diãmetro 12mm, compimento 300mm. Aplicãõ, para furaõ de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral	unid	R\$797	
59	Tiera, material aço, lagua lâmina 19mm, compimento 3m, encanamento autônãtico contra a	unid	R\$897	
60	Balde para concreto em plãstico, capacidade 12 litros, com bico para despejar o concreto, pegador no fundo do balde, alça para transporte Características adicionais para utilizaõ em obras de construõ civil	unid	R\$1058	
	Balde para Concreto Metal Polido 11 L, Material chapa net	SD	smm 1	equipam

R\$10' R\$50 0 9

<b>150</b>	<b>Parafus tipo Philips autoatacante- 8mm- Material Metal zincado</b>	<b>unid</b>	<b>RS023</b>
<b>151</b>	<b>Parafus tipo Philips autoatacante- 10mm- Material Metal zincado</b>	<b>unid</b>	



<b>215</b>	<b>Suporte vertical 200x100mm para fixação de eletrocalhanetática (ref: Mpaocusinila)</b>	<b>12,15</b>
<b>216</b>	<b>Suporte vertical 100x100mm para fixação de eletrocalhanetática (ref: Mpaocusinila)</b>	<b>7,40</b>
<b>217</b>	<b>Suporte vertical 50x50mm para fixação de eletrocalhanetática (ref: Mpaocusinila)</b>	<b>4,90</b>
<b>218</b>	<b>Curvade ineso 300x100mm para eletrocalhanetática (ref: mpaocusinila)</b>	<b>113,90</b>
<b>219</b>	<b>Curvade ineso 200x100mm para eletrocalhanetática (ref: mpaocusinila)</b>	<b>102,00</b>
<b>220</b>	<b>Curvade ineso 100x100mm para eletrocalhanetática (ref: mpaocusinila)</b>	<b>49,00</b>
<b>226</b>		

**307 Qado de comando para 2 bombas de recalques de 5 cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, relé de sobrecarga e contactora**



**acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.**

**186**





- indével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilovolts, número de condutores e a seção em mm<sup>2</sup> (1 x seção (mm<sup>2</sup>)); material do condutor; da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação, número da norma de referência do cabo, material do condutor: O cabo deve estar de acordo com a Norma NBR/NM 247-3 e NBR/NM 280 Certificado pelo INMETRO Garantia 01 ano Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características
- 15 Cabo - seção 40mm<sup>2</sup>, 750, com qualidade similar a Cbrenack, composto de fio de cobre eletrolítico n<sup>o</sup> 1, Tempera Mole, Classe de Encordamento 04 flexível, Isolação Em composto termoplástico polivinílico antidiana 70<sup>o</sup> flexível (PVC antidiana), cor vermelho A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilovolts, número de condutores e a seção em mm<sup>2</sup> (1 x seção (mm<sup>2</sup>)); material do condutor; da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação, número da norma de referência do cabo, material do condutor: O cabo deve estar de acordo com a Norma NBR/NM 247-3 e NBR/NM 280 Certificado pelo INMETRO Garantia 01 ano Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características
- 17 Cabo - seção 60mm<sup>2</sup>, 750, com qualidade similar a Cbrenack, composto de fio de cobre eletrolítico n<sup>o</sup> 1, Tempera Mole, Classe de Encordamento 04, Isolação Em composto termoplástico polivinílico antidiana 70<sup>o</sup> flexível (PVC antidiana), cor preto A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilovolts, número de condutores e a seção em mm<sup>2</sup> (1 x seção (mm<sup>2</sup>)); material do condutor; da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação, número da norma de referência do cabo, material do condutor: O cabo deve estar de acordo com a Norma NBR/NM 247-3 e NBR/NM 280 Certificado pelo INMETRO Garantia 01 ano Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material
- 18 Cbrenack, composto de fio de cobre eletrolítico n<sup>o</sup> 1, Tempera Mole, Classe de Encordamento 04, Isolação Em composto termoplástico polivinílico antidiana 70<sup>o</sup> flexível (PVC antidiana), cor verde A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilovolts, número de condutores e a seção em mm<sup>2</sup> (1 x seção (mm<sup>2</sup>)); material do condutor; da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação, número da norma de referência do cabo, material do condutor: O cabo deve estar de acordo com a Norma NBR/NM 247-3 e NBR/NM 280 Certificado pelo INMETRO Garantia 01 ano Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material
- 23 Cabo de cobre n<sup>o</sup> 50mm<sup>2</sup> n<sup>o</sup> 2 de 2 condutores, Norma ABNT NBR 6524 - Junhadr Paraboló - 442 - Buscação do
- 98 Junhadr (Parabol) com parafuso em aço zincado branco 5/16 x 2 1/4 Composição parafuso, anel e jaqueta, cor: Diâmetro do parafuso 5/16 Diâmetro da jaqueta 1/2
- 98 Fita de aço filar de 30 x 1,2 : O - 30 x 1,2 x 1,2 A

32492

47728

57010

442

















ente 7 e 9 componentes cabeça manbra com trava anti-queda e haste aço normas técnicas nbr 11854, aplicação sistemas energizados de alta tensão, características adicionais modular de 6 posições

<b>04</b>	<p>ALICATE CRIMPADOR PARA CONCRETOS M24 HERRAMENTA DE BRSQ HRSO NIBR/ALIO 25,4 6 MM / 14 10AVG; COMPRIMENTO MÍNIMO 270 MILÍMETROS, MATERIAL AÇO CARBONO) TIPO NARZACHADO GARANTIA: 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR IEL, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DO ANO DA RESOLUÇÃO DE VENDA E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTE CONSIDERANDO O DIA DE FABRICAÇÃO)</p>	<b>015947</b>
<b>05</b>	<p>ALICATE DE BICO REIO TIPO THIBONE BICO COM TRATAMENTO TÉRMICO ESPECIAL E CORIE TEMPERADO POR INDUÇÃO ACABAMENTO POLIDO E CROMADO) CABO EMBORRACHADO E ERGONÔMICO) HCFORÇONANDO MAIOR CONFORTO) FOSSIL BICO LONGO E FONIA OVAL; INDICADO PARA CORRERARARAMELRO) COMPRIMENTO MÍNIMO 170MM GARANTIA: 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR IEL, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DO ANO DA RESOLUÇÃO DE VENDA E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTE CONSIDERANDO O DIA DE FABRICAÇÃO)</p>	<b>2435</b>
	ALICATE CORIE DIAGONAL FABRICADO EM AÇO CROMOVANÁDIO TEMPERADO) ARSIAO	ç * ç * ç *

**06**

**30F/2023**

		aplicação multiuso Marca do fabricante gravada no corpo do produto Ref. Marca 3M ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	
31.2/2023	147	Rotatoroadá, material plástico transparente, comprimento 8cm altura 12cm características adicionais com cordão silicone, tipo vertical Pacote com 50 unidades	7095
	11	Bloco autoadesivo para recados, material papel, cor anarelo, largura 38cm comprimento 50cm tipo removível, características adicionais autoadesivo	
		Embalagem com 4 blocos de 100 folhas cada Ref. Marca 3M ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	368
	68	Estator gampo, material aço, tipo espátula, tratamento superficial cromado Ref. Marca OS, JOCAROBICE ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	1,3
31.3/2023	98	Marca de página autoadesivo, tape flags, material papel, possibilita escrita, cores diversas, tipo reposicionável, dimensões mínimas largura 11mm comprimento 42mm Apresentação pacote com no mínimo 4 blocos multicores, contendo no mínimo 100 flags Ref. Marca 3M ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	32
	132	Refuador papel, 2 furos, material metal e plástico, tipo pequeno, tratamento superficial pintado, capacidade perfuração 20 fls, funcionamento manual Ref. Marca OS ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	1398
	140	Filtro para quadro branco magnético, plástico, filtro, apaga a seco, tipo caga	





		conservante, cor amarela, aplicação pintura a pincel em papel / cartão e cartolina fiasco com 250 ml Ref. Marca Acrilex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	
159		Tinta guache, composição resina vínicula / água / pigmento/cargas e conservante, cor preta, aplicação pintura a pincel em papel / cartão e cartolina fiasco com 250 ml Ref. Marca Acrilex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	501
160		Tinta guache, composição resina vínicula / água / pigmento/cargas e conservante, cor vermelha, aplicação pintura a pincel em papel / cartão e cartolina fiasco com 250 ml Ref. Marca Acrilex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	477
161		Tinta guache, composição resina vínicula / água / pigmento/cargas e conservante, cor: azul, aplicação pintura a pincel em papel / cartão e cartolina fiasco com 250 ml Ref. Marca Acrilex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	662
162		Tinta guache, composição resina vínicula / água / pigmento/cargas e conservante, cor: verde, aplicação pintura a pincel em papel / cartão e cartolina fiasco com 251 ml Ref. Marca Acrilex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	857
163		Tinta para canho, cor preta, componentes água, pigmentos, aspecto físico líquido, aplicação almofada fiasco com 40 ml Ref. Marca Radex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	644
31.6/2023	101	Papel A4, impressão, material celulose vegetal, gramatura 75 g/m <sup>2</sup> , comprimento 297 mm, aplicação jato tinta, cor: branca, largura 210 mm, proveniente de florestas renováveis Resma com 500 folhas Ref. Marca Canex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	27,65
	05	Apagador quadro branco, material base feltro, material corpo plástico, dimensões mínimas 14 cm largura 500 cm altura 280 cm Ref. Marca Mapint, Radex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	312
	16	Caixa plástica, material polipropileno, comprimento 25 cm largura 15,5 cm altura 12 cm aplicação acondicionamento de material, cor: azul, características adicionais empilhável, tipo gaveteiro, modelo número 5	3883
	77	Fita adesiva 50 mm x 50 mm, material polipropileno transparente, tipo non face, largura 50 mm, comprimento 50 m, cor incolor, aplicação multiuso Marca do fabricante gavadar ou copo do produto Ref. Marca 3M ou outra de qualidade	

31.7/2023



		<b>Pasta sarfonada PVC plástico resistente, média 240 x 320 mm c/ 12 divisórias, funil A4, arquivo de documento Ref. Marca Polycart ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior</b>	<b>1804</b>
<b>31.8/2023</b>	<b>80</b>	<b>Fita sinalização, material plástico, largura 70mmx50metros Características adicionais formato cores em diagonal zebra, cor preta e amarela</b>	<b>1263</b>
	<b>19</b>	<b>Carta esfregável, cor azul, tinta à base de corantes orgânicos, solventes, material plástico, quantidade cagas 1 und, material porta latão com esfeia de tungstênio, tipo escrita grossa, características adicionais corpo em cristal transparente sextavado, com orifício lateral anti-afriante. Capacidade, como mínimo 11,5cm de altura (a partir da porta) e 2mm de diâmetro Tampa de plástico conectada ao corpo por encaixe, na cor da tinta, fixada sob pressão Capacidade mínima de 150metros de escrita Marcado fabricante gravado no corpo do produto A caixa deve indicar o fabricante e data de fabricação Ref</b>	

**31.9/2023**



**artidena parte, impemeável, atóxico, características adicionais bordas dentadas para encaixe**

**08 Banda dupla para documentos, cor finê compimento 350mm, largura 235mm, altura 40mm e espessura 3mm, desmontável. Ref. Marca Acinet ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior:**

**31.11/2023**

	9910mm aplicação impressora jato de tinta Folha A4 contendo 14 etiquetas por folha Caixa com 100 folhas	
60	Riqueta autoadesiva em papel alcalino, cor branca, retangular; medindo 212,73mm x 138,11 mm, folha no tamanho conta 2 por folha, caixa com 100 folhas	44,05
61	Riqueta autoadesiva em papel alcalino, cor branca, retangular; medindo 254mm x 667 mm Folha contendo 30 etiquetas por folha Caixa com 100 folhas	44,10
96	Molha de dedos, material base plástico, material tampa plástico, material carga cene atóxico à base de glicerina, não gorduroso, unedecodr de dedos indicado para o manuseio de papéis, peso 12g tamanho único Apresentação caixa com 10 unidades - Validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega	23,62
99	Painel expositivo; material: acrílico cristal, altura 297 mm, largura 210 mm, tipo face única, fita dupla face para fixação em parede, espessura 3mm	11,60
100	Papel A3, cor: branca, material: papel alcalino, medindo 297 x 420 mm, gramatura 75g/m². Resmas com 500 folhas Ref. Marca Chanex ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	63,9
127	Pasta arquivo, material: plástico polietileno, largura 240mm, altura 350mm, cor: branca, características adicionais com aba e elástico Ref. Marca Rlycat ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	33,6
131	Recevejo, material: metal, tratamento superficial: galvanizado, tamanho 10 mm Caixa com 100 unidades Ref. Marca Acc ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	24,0
142	Rota caneta, material: acrílico, largura 230mm, altura 100mm, aplicação escritório, características adicionais com 3 divisões Ref. Marca Arinet ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	12,63
144	Rota fita adesiva, material: plástico, cor: preta, comprimento 21 cm, largura 9 cm, características adicionais com cotador fita de metal e base antiderrapante	21,36
145	Randeta portátil, material: acrílico, comprimento 360mm, largura 260mm, cor: incolor; características adicionais com prendedor metal parte superior central	12,36
146	Reendedor de papel, metal, capacidade 50fs, comprimento 50mm, largura 25 mm, lombada 25mm, porta-agoiros, cor preta Caixa com 12 unidades	21,37
151	Régua comum, material: plástico cristal, comprimento 50 cm, gradação milimetrada, tipo material rígido, cor: transparente Ref. Marca Arinet ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior	3,90
06	Aportador lápis, material: metal e plástico, tipo escola; tamanho médio, quantidade furos 1, características adicionais com depósito, lâmina aço	

31.12/2023

24 **Carta marca texto cor amarela, material plástico, tipo porta fluorescente, charfiada indeformável, características adicionais traço 5 mm, que permita também traços finos. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca SIABLO, FABRICASIBL, FICOT ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Apresentação caixa com 12 unidades. Deve possuir selo de identificação da Conformidade do INMETRO (certificação obrigatória, conforme Portaria INMETRO nº 481, de 7/12/2010). Artigos escolares devem ter registro no INMETRO comprovado por meio do selo no produto ou na embalagem, conforme Resolução CONMETRO nº 5/2008. Validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega.** 10,45

25 **Carta marca texto cor laranja, material plástico, tipo porta fluorescente, charfiada indeformável, características adicionais traço 5 mm, que permita também traços finos. Marca do fabricante gravada no corpo do produto. Ref. Marca SIABLO, FABRICASIBL, FICOT ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior. Apresentação caixa com 12 unidades. Deve possuir selo de identificação da Conformidade do INMETRO (certificação obrigatória, conforme Portaria INMETRO nº 481, de 7/12/2010). Artigos escolares devem ter registro no INMETRO comprovado por meio do selo no produto ou na embalagem, conforme Resolução CONMETRO nº 5/2008. Validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega.** 10,75

37 **Chaveiro, material plástico, formato retangular, tamanho 6x3cm, cor: verde, aplicação identificação chaves, características adicionais tampa/etiqueta identificação/agulhas niquelada. Ref. Marca Arimet ou outra de qualidade e desempenho igual ou superior.** 1,60

47 **Gola quente tipo bastão, composição silicone, aplicação pistola quente, características adicionais sm ícas adici ais** q :

**ou superior: Apresentação caixa c/ 12 unidades - Validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega**

**31.14/2023 17 Caixa plástica, material polipropileno, comprimento 32 cm, largura 22 cm, altura 175 cm, aplicação acondicionamento de material, cor: azul,**

**Aquisição de Água Mineral (Campos São Cristóvão, Glória, Piquiá, Poço Redondo, Tobias Barreto, Glória, Piquiá, Poço Redondo)**

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
	01	Água mineral, 20l, não gasosa, sem vasilhame, oriunda de fonte hipotérmica, que apresente regularidade de produção e qualidade, conforme Portaria Nacional de Produção Mineral e certificação ICF	

36/2023 De Çetti Çifti I

**Contratação de Serviços Continuados de Apoio Administrativo (Grupo 1 (Reitoria), Grupo 5 (Itabaiana), Grupo 6 (Lagarto), Grupo 7 (Poço Redondo), Grupo 8 (Piquiá), Grupo 10 (Sorocaba), Grupo 2 (Aracaju), Grupo 3 (Estância), Grupo 4 (Glória), Grupo 11 (Tobias Barreto), Grupo 9 (São Cristóvão))**

<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR UNIT. MENSAL</b>
	<b>01</b>	<b>Serviços de Apoio Administrativo- Auxiliar de Manutenção Predial</b>	<b>335427</b>
	<b>02</b>	<b>Serviços de Apoio Administrativo- Contínuo</b>	<b>333221</b>
	<b>03</b>	<b>Serviços de Apoio Administrativo- Copiador</b>	<b>322916</b>
	<b>04</b>	<b>Serviços de Apoio Administrativo- Técnico em manutenção de equipamentos de informática</b>	<b>501416</b>
	<b>05</b>	<b>Serviços de Apoio Administrativo- Almoço</b>	<b>36042</b>
	<b>06</b>	<b>Serviços de Apoio Administrativo- Assistente Administrativo I</b>	<b>511853</b>
	<b>07</b>	<b>Serviços de Apoio Administrativo - Servente de Obras</b>	<b>3304</b>
	<b>08</b>	<b>Serviços de Apoio Administrativo- Encanador</b>	<b>435606</b>

**01**







	<b>tanarh grande, cor branca, com gola Com logotipo de IES Tamarho (G)</b>	
<b>13</b>	<b>Jeico, em tecido 100% algodão, tipo longo, manga comprida, 5 botões, 3 bolsos, tanarhogande, cor branca, com gola Com logotipo do IES Tamarho (GG)</b>	<b>R\$ 47,00</b>
<b>14</b>	<b>Jeico, em tecido 100% algodão, tipo longo, manga curta, 5 botões, 3 bolsos, tanarhogande, cor branca, com gola Com logotipo do IES Tamarho (M)</b>	<b>R\$ 47,00</b>
<b>15</b>	<b>Jeico, em tecido 100% algodão, tipo longo, manga curta, 5 botões, 3 bolsos, tanarhogande, cor branca, com gola Com logotipo do IES Tamarho (M)</b>	<b>R\$ 47,00</b>
<b>16</b>	<b>Jeico, em tecido 100% algodão, tipo longo, manga curta, 5 botões, 3 Tamarho (GG)</b>	<b>R\$ 47,00</b>
<b>03</b>	<b>Canisa de educação física oficial do IES, canisa modelo nadão, em malha PV cor branca, gola em V, punhos com detalhes verde bandeira, vermelho e branco (ribana), com logotipo colorido centralizado na frente e costas TAMANHOP</b>	<b>R\$ 16,00</b>
<b>04</b>	<b>Canisa de educação física oficial do IES, canisa modelo nadão, em malha PV cor branca, gola em V, punhos com detalhes verde bandeira, vermelho e branco (ribana), com logotipo colorido centralizado na frente e costas TAMANHOM</b>	<b>R\$ 16,00</b>
<b>05</b>	<b>Canisa de educação física oficial do IES, canisa modelo nadão, em malha PV cor branca, gola em V, punhos com detalhes verde bandeira, vermelho e branco (ribana), com logotipo colorido centralizado na frente e costas TAMANHOM</b>	<b>R\$ 16,00</b>



<b>10E</b>	<b>Saco plástico para lixo, capacidade para 30 litros, cor preta, Pacote com 100 unidades</b>	<b>R\$ 148</b>
<b>111</b>	<b>Saco plástico para lixo, em plástico de alta resistência térmica 12, capacidade 200 litros</b>	<b>R\$5613</b>
	<b>Embalagem pacote com 100 unidades, cor Preto</b>	
<b>113</b>	<b>Silicone Gel, componentes glicerina, álcool etílico, água, apresentação gel, cor: incolor; finalidade: proteção e brilho de superfícies de plástico e bor; aplicação: superfícies de plástico e borracha</b>	<b>R\$6002</b>
<b>114</b>	<b>Solução limpeza multiuso, composição básica aquilbenzeno, sulfonato de sódio, tensoativo não, aspecto físico, tipo uso li</b>	

	civil ou agricultura Superior ou similar à marca tranortine	
104	Saco modelo tipo coação, produzido em aço carbono com pintura eletrolítica e cabo em nádia com comprimento entre 100 e 120cm, largura da portada de 98mm	R\$ 19,97
<b>AIA3905- VÁLIDA ATÉ 16/02/2025</b>		
04	Álcool Etílico líquido 70%, Peso Molecular: 4607G/Mol, Teor Alcoólico Mínimo De 77°Gl (77% V/V A 20 °C), grau de pureza mínimo de 70 °Ipm (70/PP). Características Adicionais hidratado, fórmula química C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH Frasco de 1 litro	R\$ 5,10
05	Álcool etílico líquido hidratado, aplicação limpeza, característica adicionais com selo do INMETRO concentração 92,8° INFM, Frascos de 1L.	R\$ 6,20
07	Álcool gel 70%(70°gl), apresentação em gel, indicado para assepsia e desinfecção da pele, incolor; Frasco com 500ml	R\$ 4,26
08	Álcool gel 70%(70°gl), indicado para assepsia e desinfecção da pele, incolor; galão com 5 litros	R\$ 30,80
15	Bonifador opaco, Bco pulverizador regulável de 800ml litro para hipodermico a 0,5% e a 0,1%	R\$ 5,00
42	Esponha limpeza, fibra sintética, formato retangular; abrasividade alta, uma face lisa e outra áspera	R\$ 1,00
<b>AIA3906- VÁLIDA ATÉ 16/02/2025</b>		
14	Balde plástico de uso doméstico Capacidade para 20 (vinte) litros com alça em anel galvanizado	R\$ 15,79

74

+/- 2 cm)

91	Pulverizador portátil, material plástico, capacidade 1l, aplicação inseticidas, fungicidas e fertilizantes líquidos, características adicionais manual, compressão prévia	R\$45,00
103	Sabonete, aspecto físico líquido, composição à base de alantoina, niacinamida e glicerina	R\$22,49
119	Toalha de papel, folha dupla picotada 60cm, 22,50x21,50cm, branco Rol com 60 folhas Pacote contendo 2 rolos	R\$5,22

**AIA3910- VÁLIDA ATÉ 16/02/2025**

22	Desinfetante, fragrância lavanda, composição à base de quaternário de amônio, características adicionais com aroma, princípio ativo cloreto alquidimetilbenzil anônio+ tensioativos, teor ativo em 0,4% 1000ml	R\$2,20
23	Desodorante / aromatizante de ambiente, tipo gel, aroma caro novo/ várias fragrâncias de nicho para caro	R\$174,00
78	Pano limpeza, material 100% algodão, comprimento mínimo 70cm, largura 50cm, aplicação chão Características adicionais chão, cor branca	R\$3,08
106	Saco plástico para lixo, capacidade para 100 litros, cor preta, resistente ao peso mínimo de 5kg largura 80cm altura 100 Pacote com 100 unidades	R\$15,90

11	Atomizador Elétrico Portátil voltagem 110 v, capacidade até 4 litros, alcance aproximadamente 15 metros Aplicação Tratamento espacial (UEV) e residual (EV), Desinfecção de ambientes, controle de pragas e doenças urbanas Aplicação Nebulização Controle Fumigas Reso Total: 11,50Kg Capacidade Tanque Combustível: 1 L Material Tanque Polietileno, Tipo Motor: 2 Tempos à Gasolina, Potência Motor: 1,6 Hp	R\$1.987,90
52	Fumigação em FÓ) apresentação pacote com 1kg usado no combate a fumigas aplicação Mmusã dh para caro	R\$14,98
53	Fumigação GRNUADOap	Ç 1

**características adicionais** tusa para rolo de até 300m altura 27 cm largura 27 cm profundidade 12,50cm

**33** Dispenser papel toalha material plástico abs, tipo liberação de papel por alavanca, cor: branca, características adicionais capacidade 70fls, visor e dase, dimensões 32x27x 14cm **R\$32,40**

**AIA3917- VÁLIDA ATÉ 16/02/2026**

**110** Saco plástico para lixo, capacidade para 15 litros, cor preta, Pacote com 10 unidades Cor: laranja, largura 39 cm altura 58 mm Características Adicionais Com Simbologia De Tóxico E Resíduo Químico **OR\$29,04**

**AIA3918- VÁLIDA ATÉ 16/02/2026**

**65**







**63** DISJUNTORES 44 DISJUNTORES DIN, FIXAÇÃO TRILHO DIN  
BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA, TENSÃO 12, APLICAÇÃO PAINEL SOLAR, PESO  
9,2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR DE ENCAIXA RÁPIDO, SISTEMA  
ELETROQUÍMICO CHUMBO ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 24, DIMENSÕES (A X L X C) 125  
X 175 X 166 2.180,00

**71**

<b>27</b>	CHAVE SECCIONADORA/INTERRUPTOR DE CORRENTES CC BIPOLAR (4 POLOS), PARA APLICAÇÕES FOTOVOLTAICAS, CORRENTE NOMINAL 32A, TENSÃO MÁXIMA 1000V, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN	240,00
<b>28</b>	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO 1000V; CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA DE NO MÍNIMO 12,5 KA (15 IMPULSOS DE 8/20 S); MÁXIMA CORRENTE DE DESCARGA DE NO MÍNIMO 25 KA; CORRENTE DE OPERAÇÃO < 0,1 MA; GRAU DE PROTEÇÃO IP20; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40/+80° C; CONTATOS PARA SINALIZAÇÃO REMOTA; FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, FIXAÇÃO POR MEIO DE TRILHO DIN, CONEXÃO DE CABOS POR PARAFUSO TERMINAL, QUE ATENDA À NORMA EM 50639-11. FORNECIDO COM 3 POLOS EM CORPÚNICO PARA APLICAÇÕES FOTOVOLTAICAS. MÓDULOS DE VARISTORES SUBSTITUÍVEIS.	158,00
<b>45</b>	MÓDULO DIMMER, TIPO ROTATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPELHO 4X2, APLICAÇÃO AMBIENTE INTERNO, POTÊNCIA 300	23,06
<b>46</b>	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT ARDUINO MEGA 2560 R3, APRESENTAÇÃO 5 ARDUINO, CABO USB MICRONIROLADOR ATMEGA2560, APLICAÇÃO KIT PROTO TIPO PAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSÃO DE OPERAÇÃO 5VCC, TENSÃO DE ENTRADA: 5-12V	397,34
<b>53</b>	PLUGUE, TIPO BANANA, COR CORPO PRETA, CORRENTE NOMINAL 15A, CARACTERÍSTICAS	



**firos e quentes, características adicionais sem tampa, atómico e**

		<b>Entrega de 30 dias após o recebimento do empenho</b>	
	<b>11</b>	<b>Tinta esmalte sintético à base de solvente, cor preto fosco Referência Suvinil; Validade mínima de 24 meses após a entrega Prazo de Entrega de 30 dias após o recebimento do empenho</b>	<b>82,85</b>
	<b>12</b>	<b>Tinta esmalte sintético à base de solvente, cor vermelho, acabamento fosco Referência Suvinil; Validade mínima de 24 meses após a entrega Prazo de Entrega de 30 dias após o recebimento do empenho</b>	<b>82,85</b>
<b>53D</b>	<b>02</b>	<b>Cimento Portland Comum, destinado à construção civil, entrega parcelada em sacos apropriados para armazenamento</b>	<b>0,91</b>
<b>53E</b>	<b>01</b>	<b>Bloco de cerâmica de 6 furos, dimensões aproximadas 9x19x24 cm Cor vermelha, aplicação construção civil</b>	<b>800,00</b>
<b>53F</b>	<b>08</b>	<b>Brita Material rodante/tituada Tamanho bitar nº 01</b>	<b>180,00</b>
	<b>13</b>		
<b>53G</b>			





	11	ADUBO QUÍMICO, ASHCO FÉSSICO GRANULADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO COMPOSIÇÃO NPK(082816) + 0,5%ZNC	279,61
	02	ADUBO QUÍMICO, ASHCO FÉSSICO GRANULADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO COMPOSIÇÃO NPK(300010)	252,50
	03	ADUBO QUÍMICO, SUPERFOSFATO SIMPLES, COM 21% DE FOSFÓFORO, 11 % DE ENXOFRE E 18% DE CÁLCIO ASHCO FÉSSICO PÓ AFILIAÇÃO USO AGRÍCOLA, SACO COM 50KG	246,80
5505	37	CALCÁRIO CÁLCICO PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DE ANES DE POSIURA COM GRANULOMETRIA ENTRE 2 E 2,43MM MÍNIMO 37% DE CÁLCIO NA SUA COMPOSIÇÃO ENSACADO COM RÓTULO CONTIENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NÍMES DE GARANTIA E VALIDADE MÍNIMO DE 01 ANO	121,59
	16E	SUPERFOSFATO PARA USO AGRÍCOLA, ASHCO FÉSSICO PÓ GRANULAR INODORO	49,15
	165	SUPERFOSFATO DE MAGNÉSIO PARA USO AGRÍCOLA, ASHCO FÉSSICO CRISTAL INCOLOR, BRILHANTE, INODORO, AMARGO	69,20
	166	SUPERFOSFATO DE ZINCO PARA USO AGRÍCOLA, ASHCO FÉSSICO PÓ CRISTAL, INCOLOR OU BRANCO	71,10
	12	ARAME MATERIAL: FERRO C/ BAIXO TEOR DE CARBONO, CARGA RUPTURA: 16638, AFILIAÇÃO CERCA, TIPO IISO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, ROLIO 1000M	697,90
	31	CABO DE BARRAGEM MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 1,50, FORMATO CABO CILÍNDRICO, AFILIAÇÃO ANCHURA DE DEFORMACIONEM UNIDADE	17,90
	79	MACAÇÃO PARA APICULTOR MACAÇÃO MATERIAL 73 AÇEAIO E 27 POLIÉSTER, COMPONENTES CALÇA E JARICO, TIPO USO APICULTOR, TAMANHO GRANDE, CARACT ADICIONAIS: TECIDO ISOVENTILADO, HIO, BRAÇOS/COSTAS, MÁSCARA	239,50
5506	100	FUMIZADOR COSIAL MANUAL DÊMEIRO BOCA 140, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LANÇA 600MM, BICO INJETADO, D 12P, PRESSÃO TRABALHO 15 A 90, CAPACIDADE TANQUE 20LITROS, MATERIAL TANQUE POLIÉTERNO	141,90
	101	FUMIZADOR COSIAL MANUAL PESO BRUTO MÁXIMO 8, AFILIAÇÃO FUMIZAÇÃO DE GASES E LÍQUIDOS, CAPACIDADE TANQUE 5LITROS, MATERIAL TANQUE POLIÉTERNO	94,90
	119	ACHO MATERIAL AÇO CARBONO, QUANTIDADES FORTAS 2, COMPRIMENTO CABO 10 CM, COMPRIMENTOS ACHO 240MM, LARGURAS ACHO 430MM	33,90
	124	SACOS DE FIBRA NATURAL COM CAPACIDADE PARA 60KG	4,30
	11	ARAME PARA QUADROS DE ENREDO ARAME EM AÇO INODÓVEL PARA QUADROS DE ENREDO DE MEGUERA BICILADO DO 0,45MM EXTENSÃO APROXIMADAMENTE DO 340 M (UTILIZADO EM CERCA ELÉTRICA)	276,00
	17	BALDE PARA ORDENHA OVAL, EM AÇO INOX REFORÇADO COM COBERTURA PARCIAL EM FORMA DE MANTA, CAPACIDADE 15LITROS	239,00
	25	BEBIDOURO AVE PLÁSTICO, CAPACIDADE 5LITROS, TAMPA ROSCADA PENDULAR	44,00
5507	44	CHOCADERA MODO BÁSICO, MATERIAL VÍDRO, CAPACIDADE OVOES 50 DE	







	técnico, manutenção preventiva e corretiva por 12 Meses. 75MBPS - Campus Sao Cristovao		
04	Fornecimento mensal de link de internet redundante, abrangendo suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva por 12 Meses. 75MBPS - CAMPUS ESTANCIA	1.050,00	12.600,00
05	Fornecimento mensal de link de internet redundante, abrangendo suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva por 12 Meses. 75MBPS - CAMPUS LAGARTO	1.050,00	12.600,00
06	Fornecimento mensal de link de internet redundante, abrangendo suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva por 12 Meses. 100MBPS - CAMPUS ITABAIANA	1.050,00	12.600,00
07	Fornecimento mensal de link de internet redundante, abrangendo suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva por 12 Meses. 75MBPS - CAMPUS TOBIAS BARRETO	1.050,00	12.600,00
08	Fornecimento mensal de link de internet redundante, abrangendo suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva por 12 Meses. 75MBPS - CAMPUS PRÓPRIA	1.050,00	12.600,00
09	Fornecimento mensal de link de internet redundante, abrangendo suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva por 12 Meses. 100MBPS - CAMPUS GLÓRIA	1.050,00	12.600,00
10	Fornecimento mensal de link de internet redundante, abrangendo suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva por 12 Meses. 75MBPS - CAMPUS SOCORRO	1.050,00	12.600,00
11	Fornecimento mensal de link de internet redundante, abrangendo suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva por 12 Meses. 50MBPS - POÇOREDONDO	1.050,00	12.600,00
12	Taxa de Instalação, Configuração e Ativação de Link Redundante - TODAS AS UNIDADES	1,00	11,00

Prestação de serviços de operação eventual, manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento e reposição de peças novas, relativamente aos equipamentos que compõem os postos de medição e as subestações abrigadas e/ou aéreas, redes aéreas de baixa e/ou média tensão, instalados nos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01	Realização de manutenção preventiva eventual na subestação abrigada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento	4.500,00
02	Honraria de eletrotécnico, a ser utilizada eventualmente nas operações e manutenções corretivas.	R\$ 2.160,00
03	Honraria de electricista, a ser utilizada eventualmente nas operações e manutenções corretivas.	R\$ 3.840,00
04	Lista de materiais que podem ser utilizados nas manutenções preventivas ou corretivas no Campus Lagarto, conforme anexo	R\$ 96.653,08
05	Coleta e ensaio do óleo do isolante do transformador	R\$ 1.350,00
06	Substituição do óleo isolante	R\$ 3.965,50
07	Realização de manutenção preventiva eventual na subestação abrigada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento	R\$ 4.975,00
08	Honraria de eletrotécnico, a ser utilizada eventualmente nas operações e manutenções corretivas	R\$ 2.160,00
09	Honraria de electricista, a ser utilizada eventualmente nas operações e manutenções corretivas.	R\$ 3.840,00
10	Lista de materiais que podem ser utilizados nas manutenções preventivas ou corretivas no Campus Aracaju, conforme anexo	R\$ 31.557,76
11	Coleta e ensaio do óleo do isolante do transformador	R\$ 1.350,00
12	Substituição do óleo isolante	R\$ 1.982,75
13	Realização de manutenção preventiva eventual no cubículo de medição, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento	R\$ 3.750,00
14	Honraria de eletrotécnico, a ser utilizada eventualmente nas operações e	R\$ 2.160,00

	manutenções corretivas	
15	Honraria de electricista, a ser utilizada eventualmente nas operações e manutenções corretivas	R\$ 38400
16	Lista de materiais que podem ser utilizados nas manutenções preventivas ou corretivas na Reitoria, conforme anexo	R\$ 292996 6
17	Coleta e ensaio do óleo do isolante do transformador:	R\$ 189000 0
18	Substituição do óleo isolante	R\$ 3965,50
19	Realização de manutenção preventiva eventual no cubículo de medição, conforme	

	condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento	
49	Honremhora de eletrotécnico, a ser utilizada eventualmente nas operações e manutenções corretivas	R\$ 720,00
50	Honremhora de electricista, a ser utilizada eventualmente nas operações e manutenções corretivas	R\$ 960,00
51	Lista de materiais que podem ser utilizados nas manutenções preventivas ou corretivas no Campus Glória, conforme anexo	R\$ 13877,58
52	Coleta e ensaio do óleo do isolante do transformador	R\$ 3750,00
53	Substituição do óleo isolante	R\$ 1.982,75
54	Honremhora de eletrotécnico, a ser utilizada eventualmente nas operações e manutenções corretivas	R\$ 720,00
55	Honremhora de electricista, a ser utilizada eventualmente nas operações e manutenções corretivas	R\$ 960,00
56	Lista de materiais que podem ser utilizados nas manutenções preventivas ou corretivas no Campus Estância, conforme anexo	R\$ 2.167,50
57	Coleta e ensaio do óleo do isolante do transformador	R\$ 2.100,00
58	Substituição do óleo isolante	R\$ 1.982,75
59	Realização de manutenção preventiva eventual na subestação abrigada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento	R\$ 5.250,00
60	Honremhora de eletrotécnico, a ser utilizada eventualmente nas operações e manutenções corretivas	R\$ 2.160,00
61	Honremhora de electricista, a ser utilizada eventualmente nas operações e manutenções corretivas	R\$ 3.840,00
62	Lista de materiais que podem ser utilizados nas manutenções preventivas ou corretivas na Reitoria, conforme anexo	R\$ 16.500,00
63	Coleta e ensaio do óleo do isolante do transformador	R\$ 1.350,00
64	Substituição do óleo isolante	R\$ 1.982,75

Aquisição de itens de cama e mesa (toalhas de mesa e lençóis) para refeitório e alojamentos (Jogo de cama/Protetor de traveseiro, Fiocha para traveseiro, Toalha de mesa).

ATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
00601	01	TOALE E v E P5 E	

#### Contratação de Serviço de Seguro Veicular

CAMPUS ARCAL - VALOR ESTIMADO R\$ 2520000									
GRUPO	ITEM	HACA	MARCA/MD	ANO/MD	COMB	CHASSI	TIPO	VALOR ESTIMADO	FRANQUIA MÁXIMO CASCO
	1	IAN206D	PEUGEO/BOHR	2008/2008	DIESEL	986ZHEM/BB202389	VAN	R\$ 850000	R\$ 150000
	2	AC150B	VW COMIL	2008/2008	DIESEL	9BWHBZ74R03658	ÔNIBUS	R\$ 850000	R\$ 150000





15	NJ6247	HAI/DOBLO	2011/ 2012	HEX	9ED19308C108976D	AUTOMVEL	R\$ 1.900,00	R\$3 000,00
----	--------	-----------	---------------	-----	------------------	----------	--------------	----------------

**CAMPUS ROCHA - VALRESIMADO R\$6300,00**

**GRUPO IIRM P R00**

GRUPO	ITEM	HACA	MARCA/MD	ANO/MD	COMB	CHASSI	TIFO	VALOR ESIMADO	RANQU MAXIMADO CASCO
8	29	NMK2180	CAMONEIE SIUCCINA 421	2010/2011	DIESEL	9EG13810EC425160	CAMONEIE	R\$ 630000	R\$10 0000
	30	NMK2160	CAMONEIE SIUCCINA 421	2010/2011	DIESEL	9EG13810EC425165	CAMONEIE	R\$ 630000	R\$10 0000
	31	NG88433	FORD/FESTA SEDAN	2011/2011	HEX	9BE254PIB817824	AUTOMVEL	R\$ 190000	R\$3 0000
	32	NMK5552	RENAULT/KANGOO16V	2010/2010	HEX	8A1FC1Y154L533688	FURGÃO	R\$ 450000	R\$3 0000
	33	NMK3682	VLARE/MARCOFIO	2011/2011	DIESEL	98B40E3HCO8651	MICRO ÔNIBUS	R\$ 850000	R\$15 0000
	34	HQ8661	VW CAMINHÃO 7100	1999/1999	DIESEL	9BWU1AP53NR07329	CARROCHIA ABRIA	R\$ 650000	R\$15 0000
	35	NMK2524	FORD/FOCUS	2011/2011	HEX	8F1ZZHCB911167	AUTOMVEL	R\$ 190000	R\$3 0000
	36	CEJ848	MBENZ/CH162L	2010/2011	DIESEL	9BM63011BB50822	ÔNIBUS	R\$ 850000	R\$15 0000
	37	CEM 5144	FORD/CARGO816	2012/2013	DIESEL	98FVAD57DE82850	CARROCHIA BAÚ	R\$ 650000	R\$15 0000
	38	OP8742	MISUBISHI/THION	2013/2013	DIESEL	98KN48SIDD702019	CAMONEIE	R\$ 630000	R\$10 0000
	39	ANR9882	HUGOII/BOBR	2013/2014	DIESEL	986CVMVCE2117028	VAN	R\$ 850000	R\$5 0000
	40	CEJ9081	GM/MONTANA	2013/2014	HEX	9EGC880NB24624	AUTOMVEL	R\$ 450000	R\$3 0000

**CAMUSSOCORRO- VALORESIMADO R\$380000**

GRUPO	ITEM	HACA	MARCA/MD	ANO/MD	COMB	CHASSI	TIFO	VALOR ESIMADO	RANQU MAXIMADO CASCO
9	41	NJK6307	HAI/DOHÔ	2011/2012	HEX	9ED19309C1086119	AUTOMVEL	R\$ 190000	R\$3 0000
	42	CEJ1351	RENAULT/BLNEDN 20	2012/2013	HEX	8A1ZBW21D157353	AUTOMVEL	R\$ 190000	R\$3 0000

**Aquisição de materiais de consumo para uso ambulatorial, odontológico, medicamentos e equipamentos de uso hospitalar (Aplicador odontológico, Cimento de ionômero de vidro, Cimento odontológico, Condicionador dental..)**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
08	Albendazol, dosagem 400mg Deve conter validade mínima de 18 meses. Deve possuir registro na ANVISA.	R\$ 5,39
18	Amoxicilina, concentração 500mg Deve possuir registro na ANVISA. Deve conter validade mínima de 18 meses.	R\$ 0,50
22	Azitromicina, dosagem 500 Deve possuir registro na ANVISA. Deve conter validade mínima de 18 meses.	R\$ 4,33
26	Betametasona, composição dipropionato, apresentação associada com betametasona fosfato, dosagem 5mg + 2mg uso injetável. Deve possuir registro na ANVISA. Deve conter validade mínima de 18 meses.	R\$ 7,67
47	Ciprofloxacino cloridrato, dosagem 500mg Deve possuir registro na ANVISA. Deve conter validade mínima de 18 meses.	R\$ 2,27
48	Cloreto de sódio, princípio ativo 09%_ solução injetável, aplicação fiasco com abertura twist off Deve possuir registro na ANVISA. Deve conter validade mínima de 18 meses.	R\$ 1,02
67	Devchlorfeniramina maleato, dosagem 0,4 mg/ml, apresentação solução oral. Deve possuir registro na ANVISA. Deve conter validade mínima de 18 meses.	R\$ 12,68
83	Escopolamina butilbrometo, apresentação associada com dipirona sódica, dosagem 10mg + 250mg Deve possuir registro na ANVISA. Deve conter validade mínima de 18 meses.	R\$ 2,44
147	Neomicina, composição associada com bacitracina, concentração 5mg + 250ui/g tipo medicamento pomada. Deve possuir registro na ANVISA. Deve conter validade mínima de 18 meses.	R\$ 13,88
151	Ondansetrona cloridrato, dosagem 4mg Deve possuir registro na ANVISA. Deve conter validade mínima de 18 meses.	R\$ 1,64
158	Paracetamol, dosagem comprimido 750mg Deve possuir registro na ANVISA. Deve conter validade mínima de 18 meses.	R\$ 1,73
169	Prednisona, dosagem 20 mg Deve possuir registro na ANVISA. Deve conter validade mínima de 18 meses.	R\$ 3,60
180	Sais para reidratação oral, composição sódio, potássio, cloreto, citrato e glicose, concentração 90 meq/l + 20 meq/l + meq/l + 30 meq/l + 111 mmol/l, forma 80 farmacêutica pó p/ solução oral. Deve possuir registro na ANVISA. Deve conter validade mínima de 18 meses.	R\$ 2,04
184		



**Imeto** Deve possuir registro na ANVISA e Certificado de Aprovação (CA). Deve conter validade mínima de 24 meses.

**Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, modelo formato anatômico, finalidade: resistente à tração, tipo ambidestro, tamanho grande,**

	validade mínima de 18 meses	
74	Dipirona sódica, dosagem 500mg Deve possuir registro na ANVISA. Deve conter validade mínima de 18 meses	R\$ 0,14
124	Loxatadina, concentração 1mg/ml, tipo medicamento xarope. Deve possuir registro na ANVISA. Deve conter validade mínima de 18 meses.	R\$ 9,99
90	Esfigmomanômetro, ajuste digital, tipo fecho fecho em velcro, faixa de operação até 300mmHg tipo*: de braço, tamanho adulto, material braçadeira: braçadeira em nylon Deve possuir selo de identificação da conformidade do Inmetro. Deve possuir registro na ANVISA. Deve estar acompanhado do manual do usuário, conversão em português.	R\$ 129,00
92	Estetoscópio haste: haste aço inox; tubo tubo 'y' pvc, auscultador: auscultador aço inox/ anel de borracha, tipo biauricular; tamanho adulto, acessórios: olivas anatômicas pvc. Deve possuir selo de identificação da conformidade do Inmetro. Deve possuir registro na ANVISA. Deve estar acompanhado do manual do usuário, conversão em português	R\$ 84,50
155	Oxímetro, tipo pulso, faixa medição saturação 10 a 100%, faixa medição pulso 1 cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1 cerca 32 h, alimentação pilha, acessórios c/ sensor: Deve possuir selo de identificação da conformidade do Inmetro. Deve possuir registro na ANVISA. Deve estar acompanhado do manual do usuário, conversão em português	R\$ 49,98
61	Dentifício, composição básica creme dental com fluor ativo de (1100 ppm), sabor menta, capacidade 90g, aplicação higiene dental. Deve conter validade mínima de 18 meses.	R\$ 1,94
88	Escova dental, modelo macio, material cerdas: náilon, tipo cerdas: pontas arredondadas, características adicionais cabo com curva acentuada, aplicação adulto, cor: azul, características adicionais: não aplicável, formato cabeça: triangular; tipo cabo anatômico, material cabo plástico, tipo cabeça: pequeno	R\$ 0,99
96	Fio dental, material resina termoplástica/cera e essência, comprimento 100m, tipo regular; sabor neutro	R\$ 4,49
38	Caneta alta rotação, material rolamento rolamento cerâmica, velocidade máxima velocidade máxima maior 40000rpm, refrigeração furo único, troca de brocas botão de pressão (pb), tipo conexão conexão 2 furos, tipo cabeça cabeça padrão. Deve possuir registro na ANVISA. Deve estar acompanhado do manual do usuário, conversão em português	R\$ 385,50
39	Caneta baixa rotação, refrigeração c/ refrigeração externa, tipo micromotor; conexão conexão borden 2 furos. Deve ser compatível com o item 41. Deve possuir registro na ANVISA. Deve estar acompanhado do manual do usuário, conversão em português	R\$ 294,50
40	Caneta baixa rotação, aplicação motor pneumático. Relação transmissão transmissão 1:1, troca de broca trava 1/2g, refrigeração c/ refrigeração externa tipo contra ângulo, tipo cabeça cabeça padrão. Deve ser compatível com o item 40. Deve possuir registro na ANVISA. Deve estar acompanhado do manual do usuário, com versãc em português.	R\$ 348,50
62	Desfibrilador: Tempo máximo carga: até 6h, componente: pás adesivas descartáveis, tipo onda: bifásica, tipo módulo: portátil, c/ alça transporte, maleta, tipo externo automático, características adicionais: comando de voz, alimentação: bateria interna recarregável, memória: grava ecg/eventos, peso: até 3kg. Deve possuir selo de identificação da conformidade do Inmetro. Deve possuir registro na ANVISA. Deve estar acompanhado do manual do usuário, conversão em português.	R\$ 5.840,00
154	Otoscópio, modelo: Fibra ótica, portátil, zoom óptico. Aumento em cerca de 3,5x, tipo clínico, características adicionais: Lâmpada halógena, jogo de espelhos reutilizáveis, alimentação: Pilhas, tipo cabo: Cabo metal cromado e plástico. Deve possuir selo de identificação da conformidade do Inmetro. Deve possuir registro na ANVISA. Deve estar acompanhado do manual do usuário, conversão em português	R\$ 320,00
103	Gono hospitalar; modelo elástico nuca, características adicionais 1: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex; material*: não tecido 100% polipropileno; cor*: sem cor; gramatura*: cerca de 20 tamanho único, tipo uso: descartável. Deve possuir registro na ANVISA. Deve conter validade mínima de 24 meses.	R\$ 13,83
136	Máscara cirúrgica, material: não tecido 100% polipropileno, filtro elemento filtrante interno,	











endereço e condições definidas como de...

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	matérias de consumo e ou de apoio a s...	64	25,1796	1.252,7184
				30.173,9584









**Serviço de Locação de Veículo (ônibus esdtr)**

